

## دستورالعمل اجرایی

### ضوابط هنری و بهداشتی تاسیس و بهره برداری مراکز نگهداری و پرورش شترمرغ (بالگری سه)

#### ماده ۱ - هدف :

هدف از تدوین این دستورالعمل، تعیین و اعمال ضوابط و مقررات و شرایط مراکز نگهداری و پرورش شترمرغ است.

#### ماده ۲ - دامنه کاربرد :

این دستورالعمل در مراکز نگهداری و پرورش شترمرغ به منظور صدور موافقت اصولی، پروانه تاسیس و بهره برداری و نیز پروانه های بهداشتی مربوط، کاربرد دارد.

تبصره- صدور هرگونه مجوز و یا پروانه برای نگهداری و پرورش شترمرغ در جزایر، چراغاه، شرایط روستایی و مشاغل خانگی و نیز در قالب مجتمع های شترمرغ امکان پذیر نمی باشد.

#### ماده ۳ - محل و موقعیت مرکز باید دارای شرایط زیر باشد:

۱-۳-۱- حریم بهداشتی از اماکن دامی و صنایع وابسته به دام و احدهای صنعتی و مراکز خدماتی، جاده، راه آهن، فرودگاه و سکونتگاه ها را برابر جداول (۱)، (۲)، (۳) و (۴) پیوست شماره یک این دستورالعمل رعایت نماید.

۱-۳-۲- مرکز باید حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و دکل های فشار قوی برق تعیین شده از سوی وزارت نیرو را رعایت نماید.

تبصره- در زمان صدور پروانه احداث مرکز در صورت ضرورت، استعلام از شرکت برق منطقه ای انجام می شود.

۱-۳-۳- حریم در نظر گرفته شده برای «پارک ملی، تالاب دریاچه اثر طبیعی ملی»، «پناهگاه حیات وحش، منطقه حفاظت شده»، «رویدخانه های دائمی(آب شرب و غیر شرب)»، «قنات و چاه آب شرب»، برابر ضوابط و معیارهای استقرار و احدهای صنعتی و تولیدی ( موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۹۴۶/۷/۳۹۱۲۷ و مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۵ و اصلاحیه شماره ۱۷۹۵۶/۱/۳۹۱۲۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۰ هیئت محترم وزیران) را رعایت نماید.

#### ماده ۴ - نگهداری و پرورش شترمرغ به شیوه های زیر امکان پذیر می باشد :

۱-۳-۱- نگهداری و پرورش شترمرغ گوشته

۱-۳-۲- نگهداری و پرورش شترمرغ مولد

۱-۳-۳- نگهداری و پرورش شترمرغ به روش توام

**ماده ۵** - ظرفیت مراکز نگهداری و پرورش شترمرغ بر اساس جدول (۱) تعیین و در پروانه های صادره درج می شود:

جدول (۱) : ظرفیت مراکز نگهداری و پرورش شترمرغ

حداکثر ظرفیت (قطعه)	حداکل ظرفیت (قطعه)	مرکز نگهداری و پرورش	
۱۰۰۰	۳۰۰	شترمرغ گوشتی	
۳۰۰	* ۱۵۰	شترمرغ مولد	
۳۰۰	۱۵۰	شترمرغ مولد	
۴۰۰۰	۲۰۰۰	شترمرغ گوشتی	
* ۱۰۰ قطعه شترمرغ ماده و ۵۰ قطعه شتر مرغ نر		** شترمرغ توام	
** در مراکز نگهداری و پرورش شترمرغ توام به ازای هر قطعه شترمرغ مولد ماده ۲۰ قطعه شترمرغ گوشتی(پرورشی) در نظر گرفته می شود.			

**ماده ۶** - حداقل مقدار زمین مورد نیاز برای مراکز نگهداری و پرورش شترمرغ(متنااسب با ظرفیت مرکز) بر اساس جدول (۲) تعیین و در پروانه های صادره درج می شود:

جدول (۲) : حداقل مقدار زمین مورد نیاز برای مرکز نگهداری و پرورش شترمرغ

حداکل زمین مورد نیاز (متر مربع)	حداکل ظرفیت (قطعه)	شیوه نگهداری و پرورش	
۲۰۸۰۰	۳۰۰	شترمرغ گوشتی	
۵۹۲۰۰	* ۱۵۰	شترمرغ مولد	
۹۱۶۰۰	۱۵۰	شترمرغ مولد	
	۲۰۰۰	شترمرغ گوشتی	
* ۱۰۰ قطعه شترمرغ ماده و ۵۰ قطعه شتر مرغ نر		** شترمرغ توام	

**ماده ۷** - حداقل مساحت مورد نیاز برای نگهداری و پرورش یک قطعه شترمرغ بر ساس جدول شماره (۳) محاسبه و تعیین می شود :

جدول (۳): حداقل مساحت مورد نیاز برای نگهداری و پرورش یک قطعه شتر مرغ

گردشگاه	سایبان	مسقف پرورشی	شرح
۱۵۰	۸	-	مولдин (متر مربع)
۲	-	۰/۵	از تولد تا یک ماهگی / مهد جوجه (متر مربع)
۶	-	۱	از یک ماهگی تا سه ماهگی / پرورش جوجه (متر مربع)
۱۵	۱/۸	-	سه ماهگی تا پایان دوره پرورش / بیش مولдин (متر مربع)
۵۶	-	-	حداقل طول گردشگاه مولдин (متر)
۳۷/۵	-	-	حداقل طول گردشگاه گوشتش / ۳ ماهگی تا پایان دوره پرورش (متر)
۸	-	-	حداقل عرض گردشگاه مولдин و گوشتش (متر)
-	۴	-	حداقل عمق سایبان مولдин و گوشتش (متر)
۲	-	-	حداقل عرض راهرو مولдин و گوشتش (متر)
۱	-	-	حداقل عرض راهرو مهد و پرورش جوجه (متر)
مسقف: مکان کاملاً محصور (دارای دیوار و سقف که از مصالح مقاوم و قابل نسستشو و ضدغوض و یا شعله دارن ، ساخته شده باشد ) که به عنوان فضای پرورشی (تولد تا یک ماهگی / از یک ماهگی تا سه ماهگی ) و یا به منظور غیر پرورشی (از جمله : کارخانه جوجه کشی / البار نگهداری خواراک / اداری) در نظر گرفته می شود.			
سایبان: فضای سر پوشیده (از مصالح محلی مانند چوب و یا ایرانیت) فاقد دیوار که به عنوان سرپناه و یا محل استراحت مؤقت بزندگانه در نظر گرفته شده و جزو فضای مسقف محاسبه نمی شود.			
گردشگاه: محوطه غیر مسقف که توسط دیوار یا حصار (فنس یا نرده و یا لوله های آهنی بدون لبه تیز که کمترین خطرو را برای بزندگانه داشته باشد) محصور شده و به منظور تحرک و گردش بزندگانه در نظر گرفته می شود.			
راهروهای دسترسی به جایگاه های نگهداری و پرورش جزو فضای پرورشی محسوب شده و تا به عنوان فضای مسقف در نظر گرفته نمی شوند.			

ماده ۸ - حداقل فاصله مورد نیاز بین تاسیسات مرکز نگهداری و پرورش شتر مرغ براساس جدول شماره (۶) محاسبه و تعیین می شود:

جدول شماره (۶) : حداقل فاصله مورد نیاز بین تاسیسات مرکز نگهداری و پرورش شتر مرغ

حداقل فاصله (بر حسب متر)	تاسیسات
۶۰	مولдин تا واحد جوجه کشی
۵۰	مولдин تا واحد پرورش جوجه (یک تا سه ماهگی)
۴۰	مولдин تا واحد پرورش گوشتش (سه ماهگی تا پایان دوره پرورش)
۳۰	واحد جوجه کشی تا مهد جوجه (تولد تا یک ماهگی)
۵۰	واحد جوجه کشی تا واحد پرورش جوجه (یک تا سه ماهگی)
۶۰	واحد جوجه کشی تا واحد پرورش گوشتش (سه ماهگی تا پایان دوره پرورش)
۳۰	مهد جوجه تا واحد پرورش جوجه (یک تا سه ماهگی)
۴۵	واحد پرورش جوجه (یک تا سه ماهگی) تا واحد پرورش گوشتش (سه ماهگی تا پایان دوره پرورش)
۲۰	بیمارستان و قرنطینه از سایر تاسیسات
۱۰	درب ورودی تا سایر تاسیسات (به جز انبار خواراک)
۱۰	انبار خواراک تا سایر تاسیسات

**ماده ۹**- رعایت موارد زیر در نگهداری و پرورش شترمرغ مولد و توان علاوه بر موارد فوق الذکر الزامی است:

۱-۹-۱- ظرفیت مرکز نگهداری و پرورش شترمرغ مولد براساس مجموع شترمرغ مولد ماده و نر (به نسبت ۲ قطعه شترمرغ مولد

ماده و ۱ قطعه شترمرغ مولد نر) محاسبه و ظرفیت کل گله (مجموع شترمرغ مولد ماده و نر) در پروانه صادره، درج می شود.

۲-۹-۲- در نگهداری و پرورش شترمرغ مولد، ایجاد تاسیسات نگهداری جوجه تا سن سه ماهگی امکان پذیر می باشد.

۳-۹-۳- در نگهداری و پرورش شترمرغ توانم ، جایگاه های مورد نیاز برای مهد جوجه «تولد تا یک ماهگی» و پرورش جوجه

«یک ماهگی تا سه ماهگی» معادل یک سوم ظرفیت شتر مرغ گوشتی و جایگاه مورد نیاز برای «سه ماهگی تا پایان دوره پرورش» معادل دو سوم ظرفیت شترمرغ گوشتی، در نظر گرفته می شود.

۴-۹-۴- معادل یک پنجم ظرفیت شترمرغ مولد (مجموع مولد نر و مولد ماده)، جایگاهی جهت نگهداری بیش مولدها(به منظور

جایگزینی با مولدها حذفی) در کنار جایگاه مولدها در نظر گرفته می شود. مساحت مورد نیاز برای این امر معادل فضای اختصاص یافته برای نگهداری و پرورش شترمرغ «سه ماهگی تا پایان دوره پرورش» می باشد.

۵-۹-۵- نگهداری و پرورش شترمرغ (مولاد/اگوشتی) بیش از ظرفیت تعیین شده در جدول شماره (۱) در مراکز نگهداری و پرورش

شترمرغ توان براساس سیاست های ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و با رعایت موارد زیر امکان پذیر می باشد:

۶-۹-۶- رعایت حداقل فاصله ۵۰۰ متری فی مابین واحدهای «نگهداری و پرورش شتر مرغ مولد» و «نگهداری و پرورش

شتر مرغ گوشتی» (حریم در نظر گرفته شده شامل هیچگونه تخفیف و تعدیل دیگری نمی شود).

۷-۹-۷- زمین بایستی دارای مالکیت واحد بوده و به نحو مناسب (با دیوارکشی و یا فنس کشی) از زمین های اطرافی محدود شده باشد.

۸-۹-۵-۳- اعمال مدیریت یکپارچه بهداشتی بر کل مجموعه

۹-۹-۴- تامین جوجه های مورد نیاز «مرکز نگهداری و پرورش شتر مرغ گوشتی» صرفا از طریق خود مجموعه و انتقال جوجه از سایر واحدها به مرکز ممنوع می باشد.

۱۰-۹-۵-۴- مالک مجتمع مجاز به تفکیک زمین و واگذاری واحدهای مستقر در مجتمع به اشخاص حقیقی و حقوقی نمی باشد و این موضوع باید در زمان صدور پروانه در قالب تعهد رسمي (سپرده شده در دفاتر اسناد رسمي کشور) از مالک پروانه اخذ شود.

۱۱-۹-۵-۶- مرکز نگهداری و پرورش شتر مرغ گوشتی باید به نحو مناسب (فنس یا دیوار) از سایر تاسیسات مجتمع محدود شده و دلایل تاسیسات اصلی و جانبی (از جمله رختکن، ساختمان کارگری و ...) (کاملاً مجزا و دارای تجهیزات اختصاصی باشد.

۱۲-۹-۵-۷- صرفا یک پروانه تاسیس / بهره برداری تحت عنوان نگهداری و پرورش شتر مرغ توان صادر می شود و نوع فعالیت و نیز ظرفیت هر یک از واحدها در جدول شاخص پروانه ، درج می شود

**ماده ۱۰- واحد جوجه کشی وابسته به مرکز نگهداری و پرورش شترمرغ توان باید دارای امکانات و شرایط زیر باشد:**

۱-۱۰-۱- دارای تاسیسات اصلی زیر باشد :

۱-۱۰-۱-۱- اتاق دریافت تخم نطفه دار

۱-۱۰-۱-۲- اتاق سرد ذخیره سازی تخم نطفه دار

۱-۱۰-۱-۳- اتاق درجه بندی(سورت) تخم نطفه دار

- ۴-۱-۱- اتاق گاز دادن تخم های نطفه دار
- ۵-۱-۱- محل استقرار دستگاه ستر
- ۶-۱-۱- محل استقرار دستگاه هچر
- ۷-۱-۱- محل درجه بندی ، واکسیناسیون و نگهداری جوجه
- تبصره- بخش های فوق باید کاملا مجزا از یکدیگر و به نحوی طراحی و احداث شوند که مسیر حرکت و یا فعالیت از سکوی دریافت تخم تا خروج جوجه بصورت خطی و یک طرفه باشد تا از آودگی متقاطع بین بخش ها خودداری شود.
- ۲-۱- دارای تاسیسات جانبی زیر باشد :
- ۱-۱- رختکن که در محل ورودی به تاسیسات اصلی جوجه کشی احداث می شود و دارای امکانات زیر می باشد:
- فضای مناسب، تمیز و بهداشتی جهت تعویض لباس
  - دوش های مناسب و بهداشتی(ترجیحاً یکطرفه و دارای دو درب)
  - کمدهای مناسب نگهداری لباس به تعداد لازم،لباس کار(چکمه،ماسک، کلاه و ..) برای پرسنل و بازدیدکنندگان
  - روشهایی: مجهز به آب سرد و گرم (که بدون دخالت دست باز و بسته شوند)،صابون مایع، حوله کاغذی یک بار مصرف و سطل درب دار
  - حوضچه ضدغونی و یا جکمه شوی
- ۲-۱- انبار تجهیزات ، لوازم و ملزمومات، مواد شیمیایی و ضدغونی کننده ها
- ۳-۱- محل شستشو و نگهداری لوازم و تجهیزات واحد جوجه کشی
- ۴-۱- سرویس بهداشتی : دارای شرایط بهداشتی، تهویه مناسب و نیز روشهایی مجهز به آب سرد و گرم (که بدون دخالت دست باز و بسته شوند)،صابون مایع، حوله کاغذی یک بار مصرف و سطل درب دار
- ۵-۱- دفتر مدیریت واحد جوجه کشی
- ۳-۱- تاسیسات اصلی و جانبی باید دارای امکانات و شرایط زیر باشد:
- ۱-۱- کف بایستی با مصالح مناسب به نحوی ساخته شود که محکم و مقاوم، قابل شستشو و ضدغونی و لغزنه نباشد و دارای شب مناسب به سمت سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب باشد، بطوری که از راکد ماندن پساب جلوگیری شود.
- ۲-۱- سقف ها بایستی به شکلی طراحی و ساخته شود که ضمن مقاومت در مقابل گرما، سرما ، رطوبت ، از تجمع مواد کثیف و رشد قارچ ها و پوسته شدن جلوگیری شود و براحتی قابل تمیز شدن باشد.
- ۳-۱- دیوار ها تا سقف بایستی از مصالح مقاوم و قابل شستشو و ضدغونی و به رنگ روشن ساخته شده باشد. کلیه اتصالات بین دیوار به دیوار و دیوار به کف باید دارای انحنای بوده و زاویه تند نداشته به شکلی که از تجمع مواد در این محل ها جلوگیری به عمل آمده و به راحتی قابل شستشو و ضدغونی باشد.
- ۴-۱- مجهز به انشعب آب سرد و گرم پرفشار ، دستگاه پمپ فشار قوی و نیز تجهیزات اسپری کننده مواد ضدغونی با مخزن مناسب باشد.
- ۵-۱- از نور طبیعی یا مصنوعی مناسب برخوردار بوده و تمامی لامپ هایی که در سالن ها تعبیه شده اند باید دارای پوشش مناسب و قابل شستشو باشند.

۶-۳-۱۰- سطح درب ها باید صاف بوده و سطوح غیر جاذب داشته و قابل شستشو و ضدغونی باشد و همچنین در محل های که نیاز باشد حتی المقدور درب ها بدون دخالت دست باز و بسته شوند. درب هایی که مستقیماً به محوطه بیرون راه دارند (دریافت تخم و خروج جوجه) باید مجهز به پرده هوا باشند.

۷-۳-۱۰- سامانه تهویه به شکلی طراحی شود که جهت گردش هوا از قسمت تمیز به سمت قسمت غیر تمیز و یا هر قسمت دارای تجهیزات تهویه به صورت اختصاصی باشد.  
تبصره- واحدهای جوجه کشی وابسته صرفاً مجاز به خواباندن تخم تولیدی همان مرکز بوده و مجاز به خواباندن تخم های شترمرغ تولیدی سایر مراکز نمی باشد.

**ماده ۱۱- احداث کشتارگاه شترمرغ وابسته صرفاً برای مراکز نگهداری و پرورش شترمرغ توأم به منظور تکمیل زنجیره تولید با رعایت مواد زیر، امکان پذیر می باشد:**

۱-۱۱- رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی «ضوابط فنی و بهداشتی کشتار، استحصال، بسته بندی و عرضه گوشت شترمرغ» به شماره ۶۲۵۵۵/۴۲/۳۰ مورخ ۱۱/۱۳۸۷، الزامی است

۲-۱۱- جانمایی تاسیسات کشتارگاه در متنهای ایله مرکز باید به نحوی در نظر گرفته شود که جریان باد غالب از سمت کشتارگاه به سمت جایگاه های نگهداری و پرورش و سایر تاسیسات نباشد.

۳-۱۱- ارائه نقشه و اخذ پروانه بهداشتی تاسیس کشتارگاه وابسته از اداره کل دامپزشکی استان قبل از هر گونه ساخت و سازی الزامی است.

تبصره- یک نسخه نقشه الگویی کشتارگاه شترمرغ منضم به دستورالعمل می باشد.

۴-۱۱- اجرای کامل نقشه تاییدی و دریافت پروانه بهداشتی بهره برداری کشتارگاه شترمرغ وابسته از اداره کل دامپزشکی استان مربوط ، قبل از هر گونه کشتار الزامی است.

۵-۱۱- کشتارگاه شترمرغ وابسته به مرکز نگهداری و پرورش شترمرغ توأم صرفاً مجاز به کشتار شترمرغ پرورش یافته در همان مرکز بوده و انتقال شترمرغ از سایر مراکز به این کشتارگاه ، منوع می باشد.

**ماده ۱۲- انبارنگهداری خوراک باید دارای شرایط زیر باشد:**

۱-۱۲- انبار نگهداری خوراک باید دارای موقعیت مناسب باشد به نحوی که دارای درب ورودی از خارج مرکز باشد و یا حداقل درب ورودی خوراک و یا مواد اولیه در منطقه پرورشی واقع نباشد.

۲-۱۲- کف انبار بایستی بتنی و از زمین های اطراف بلند تر باشد.

۳-۱۲- دیوارها و سقف انبار بایستی بدون خلل و فرج باشند تا از نفوذ حیوانات موزی و پرندهای آزاد پرواز به داخل انبار جلوگیری بعمل آید.

۴-۱۲- خوراک به نحو مناسب نگهداری شوند.

۵-۱۲- از نظر بهداشتی در وضعیت مناسب و قابل تمیز نمودن و در صورت لزوم قابل شستشو و ضدغونی باشد.

۶-۱۲- از نظر دما ، رطوبت و نور قابل کنترل باشد ، به نحوی که شرایط مطلوب برای نگهداری خوراک فراهم باشد.

۷-۱۲- مجهز به دستگاه های هشدار دهنده در مقابل آتش سوزی باشد.

**ماده ۱۳** - رختکن، سرویس های بهداشتی، ساختمان اداری و خانه های کارگری باید در مبادی ورودی به مرکز به صورتی احداث شوند که از قسمت پرورشی بطور فیزیکی مجزا باشند. رختکن بایستی دارای امکانات لازم شامل دوش، کمد، لباس کار، چکمه، ماسک و کلاه جهت ورود کارگران و بازدیدکنندگان و یا امکانات لازم (استفاده از لباس کار و وسائل یک بار مصرف) باشند.

**ماده ۱۴** - احداث حوضچه یا داکت ضد عفونی و دستگاه پمپ فشار قوی در ورودی به مرکز برای ضد عفونی چرخ ها و شستن دور تادور و زیر خودروها و نیز دستگاه اسپری ضد عفونی با مخزن مناسب جهت ضد عفونی خودروهای ورودی و نیز حوضچه های ضد عفونی به منظور ضد عفونی چکمه پرسنل در مبادی ورودی به سالن های نگهداری و پرورش، واحد جوجه کشی و انبار خوارک نیز الزامی است.

**ماده ۱۵** - مرکز باید قابلیت حذف لاشه های تلفاتی و بیمار را بصورت چاه دفن لاشه و یا کوره لاشه سوز (ترجیحاً کوره لاشه سوز) و نیز محل سربویشیده اسپری جهت جمع آوری (دبو) و عمل آوری کود (ترجیحاً دستگاه کود خشک کن) داشته باشد که با در نظر گرفتن جهت وزش باد در دورترین نقطه از سالن های پرورش و تاسیسات از جمله کارخانه جوجه کشی و انبار خوارک به نحوی واقع شود که مسیر باد به سمت سالن های پرورش و تاسیسات مذکور نباشد.

**ماده ۱۶** - آب مصرفی جهت شستشو، ضد عفونی، نظافت و آشامیدن کارکنان مرکز باید دارای شرایط زیر باشد :

۱- شرایط آب آشامیدنی را دارا باشد.

۲- با فشار مناسب در تمام محل های مورد نیاز در دسترس باشد.

۳- در مناطقی که احتمال قطع یا کاهش فشار آب وجود دارد، امکانات کافی برای ذخیره (منبع ذخیره آب) برای استفاده از آب در موقع ضروری فراهم باشد.

۴- در تمام ساعت کار، آب گرم بهداشتی با فشار و میزان کافی در دسترس باشد.

**ماده ۱۷** - مرکز باید دارای شبکه برق رسانی مناسب جهت تامین روشنایی کافی برای سالن ها و سایر تاسیسات باشد. ضمناً موتور برق اضطراری متناسب با ظرفیت مرکز در صورت استفاده از شبکه برق سراسری نیز ضروری است. تبصره - سیستم های روشنایی باید غیر قابل نفوذ به آب و قابل شستشو و ضد عفونی و مقاوم در برابر مواد شیمیایی باشد.

**ماده ۱۸** - مرکز باید دارای سیستم جمع آوری و هدایت فاضلاب مناسب و سر بوشیده بوده و پساب آن به فضای بیرون (زمین کشاورزی و غیره) ارتباط نداشته باشد و با شیب مناسب به سمت چاه فاضلاب یا سپتیک هدایت گردد. چاه فاضلاب بایستی فاصله لازم از منابع آب و شبکه آبرسانی را داشته باشد.

**ماده ۱۹** - مرکز باید دارای منع سوخت مناسب و با ظرفیت کافی باشد. منع سوخت بایستی در موقعیت مناسب واقع شود، به نحوی که :

۱- جهت تخلیه سوخت نیاز به ورود وسیله نقلیه به داخل مرکز نباشد.

۲- فاصله لازم بین منابع تامین سوخت و آب مصرفی مرکز به منظور جلوگیری از نشت مواد سوختی به شبکه آب رسانی رعایت گردد.

**ماده ۲۰- محوطه مرکز (فضای بین سالن ها و تاسیسات) حداقل تا شعاع ۱۲ متری باید قابل شستشو، ضد عفونی و شعله دادن باشد و شامل بخش های زیر می باشد:**

**-۲۰-۱- حصار کشی:**

مرکز باید با دیوار یا فنس (حداقل به ارتفاع ۲ متر) به طور کامل محصور شده و از ورود افراد متفرقه و حیوانات به مرکز جلوگیری شود. تاسیسات باید حداقل فاصله ۱۰ متری از دیوار (یا فنس) محیطی را رعایت نمایند.

**-۲۰-۲- خیابان کشی :**

در داخل محوطه کلیه مسیر تردد جهت دسترسی خودروها و کارکنان به تاسیسات ، خیابان کشی و کف آن نیز قابل شستشو و ضد عفونی و دارای پوشش غیر قابل نفوذ از قبیل بتن ، آسفالت و .... باشد.

**-۲۰-۳- فضای سبز:**

ایجاد فضای سبز(ترجیحاً درخت های کوتاه قد) در پیرامون تاسیسات توصیه می شود.

تبصره- در صورت استقرار مرکز در مناطق بادخیز ، توصیه می شود به فاصله مناسب از حصار اطراف مرکز نسبت به پادشکن (متاسب با شرایط اقلیمی محل) اقدام نمود.

**-۲۰-۴- پارکینگ :**

پارکینگ باید در ابتدای ورودی به مرکز و کاملاً تفکیک شده از تاسیسات اصلی و سایر تاسیسات جانبی مرکز استقرار باید و امکانات شستشو و ضد عفونی وسایل نقلیه ورودی به داخل مرکز را داشته باشد. همچنین کف پارکینگ نیز قابل شستشو و ضد عفونی و دارای پوشش غیر قابل نفوذ (از قبیل بتن و آسفالت ) بوده و شیب آن به سمت مخالف مرکز باشد.

**ماده ۲۱- این دستورالعمل از زمان ابلاغ لازم الاجرا می باشد و عطف به مasic نمی شود . همچنین کلیه ضوابط مغایر با این دستورالعمل از این تاریخ ملغی خواهد بود.**

تبصره ۱- متقاضیانی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل مبادرت به دریافت پروانه های تاسیس نموده اند و در مدت زمان مقرر به بهره برداری نرسیده اند و دارای پیشرفت فیزیکی کمتر از ۶۰ درصد می باشند. تمدید پروانه های تاسیس منوط به احراز شرایط و ضوابط جاری می باشد.

تبصره ۲- تغییر کاربری، توسعه و یا افزایش ظرفیت پروانه های موجود، با رعایت مفاد مندرج در این دستورالعمل امکان پذیر می باشد.

**پیوست:**

(۱) جدول: حریم بهداشتی مرکز نگهداری و پرورش شترمرغ با اماکن دامی و صنایع وابسته به دام (بر حسب متر)

اماکن دامی و صنایع وابسته به دام		
اماکن دامی و صنایع وابسته به دام	اماکن دامی و صنایع وابسته به دام	
اماکن نگهداری و پرورش گاو و گاوهین، گوسفند و بز و شتر، اسب و استر	اماکن نگهداری و پرورش خروس ، نوتربیا، چین چيلا	
اماکن نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی	اماکن نگهداری و پرورش سمور (خر)، ایلیس (بلی کت) و رویاه	
اماکن پرورش و نگهداری سگ و گربه	اماکن نگهداری و پرورش ماکیان (مرغ و خروس) و سایر ماکیان	
اماکن نگهداری و پرورش پرندگان زیستی	اماکن تکثیر، نگهداری و پرورش آبزیان	
اماکن تکثیر و پرورش کروکودیل	اماکن تکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل	
اماکن تکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل	زنبورداری	
میادین دام (عرضه و کشتاری)	میادین دام (عرضه و کشتاری)	
جوچه کشی	کارخانجات	
خوارک دام و طیور و آبزیان		
کارخانجات تبدیل ضایعات		
کشتارگاه دام		
کشتارگاه طیور		
سدخانه مواد پرتوینی		

\* موضوع ابلاغیه شماره ۱۴۵۱/۰۱/۲۱، مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۰ وزیر محترم جهاد کشاورزی و اصلاحی کارگروه تخصصی سایر ماکیان  
موخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

جدول (۲): حداقل فاصله مرکز نگهداری و پرورش شترمرغ (گوشتی / مولد / توانم) ، از صنایع غذایی، صنایع آرایشی و بهداشتی، صنایع دارویی و سایر واحدهای صنعتی و خدماتی \* (بر حسب متر)

مرکز نگهداری و پرورش شترمرغ (گوشتی / مولد / توانم)	عوارض تاسیساتی	
۳۰۰	سطح ۱	صنایع غذایی
۵۰۰	سطح ۲	
۱۰۰۰	سطح ۳	
۲۰۰۰	سطح ۴	
۱۰۰۰	سطح ۱	صنایع آرایشی
۱۰۰۰	سطح ۲	
۲۰۰۰	سطح ۱	صنایع دارونی
۲۵۰۰	سطح ۲	
۲۵۰	گروه ۱	سایر واحدهای صنعتی و خدماتی
۳۰۰	گروه ۲	
۵۰۰	گروه ۳	
۱۰۰۰	گروه ۴	
۱۵۰۰	گروه ۵	
۲۰۰۰	گروه ۶	
۲۰۰۰	گروه ۷	

\* موضوع بخشنامه شماره ۴۶۳۸ه / د مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۲۲ (ضوابط و معیارهای استقرار اماکن دامی و صنایع وابسته به دام)

جدول (۳): حداقل فاصله مرکز نگهداری و پرورش شترمرغ از جاده ، راه آهن و فرودگاه \* (بر حسب متر)

مرکز نگهداری و پرورش شترمرغ (گوشتی / مولد / توانم)	عوارض تاسیساتی	
۱۰۰	فرعي	حریم جاده
۱۵۰	آزادراه ، بزرگراه و اصلی	
۱۰۰۰	منطقه ای	حریم فرودگاه
۱۵۰۰	اصلی	
۲۰۰۰	بین المللی	
۲۰۰		حریم راه آهن

\* موضوع ابلاغیه شماره ۲۰/۲۸۳۲۸ - ۰۹/۱۱/۱۳۹۱ وزیر محترم جهاد کشاورزی

\* فواصل تعیین شده برای جاده ، از آکس جاده محاسبه می شود .

\* فواصل تعیین شده برای فرودگاه ها ، از حریم زمین محل احداث فرودگاه محاسبه می شود .

جدول ۴. حداقل فاصله مرکز نگهداری و پرورش شترموغ از سکونت گاه ها \* (بر حسب متر)

مرکز نگهداری و پرورش شترموغ (کوشتی /مولد/توان)	عوارض تاسیساتی
۲۵۰۰	کلان شهرها
۲۰۰۰	مراکز استان ها (به جز کلان شهرها)
۱۵۰۰	مراکز شهرستان ( به جز مراکز استان ها و کلان شهرها )
۱۰۰۰	بیش از ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت
۸۰۰	تا ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت شهر
۶۰۰	بیش از ۱۰۰ خانوار
۴۰۰	تا ۱۰۰ خانوار روستا

\* موضوع ابلاغیه شماره ۱۳۹۱/۱۱/۲۰/۱۳۸۸۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲ وزیر محترم جهاد کشاورزی

\* سکونت گاه ها به کلیه شهرها ، روستاهای ، شهرک های مسکونی و مجتمع های مسکونی که دارای حداقل بیست خانوار ساکن می باشدند ، اطلاق می شود.

\* ملاک تشخیص جمعیت خانوار ، آخرين سرشماري مرکز آمار ايران می باشد.

تبصره ۱- شرایط برخورداری از تخفیف و تعدیل فواصل جداول (۱) ، (۲) ، (۳) و (۴) ، به شرح زیر می باشد:

۱- در صورت وجود عوارض طبیعی از قبیل تپه، کوه، دره، جنگل، رودخانه و غیره که محدودیت تردد ایجاد می کنند و یا در صورت درخت کاری به عمق ۶ متر و کاشت درخت حداقل در ۳ ردیف، فواصل مندرج در جداول فوق الذکر را می توان حداقل تا ۲۰ (بیست) درصد کاهش داد.


۲- در استان های مازندران، گیلان، گلستان و مناطق اقلیمی مشابه از نظر آب و هوای و بوشش گیاهی در صورت ضرورت، فواصل مذکور را می توان علاوه بر موارد مندرج در تبصره (۱)، حداقل تا ۱۰ درصد کاهش داد.


تبصره ۲- در صورت برخورداری از شرایط و ضوابط تخفیف فواصل مندرج در ماده (۲۸) بخشنامه شماره ۴۶۳۸/د مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۲۲ ( با عنوان ضوابط و معیارهای استقرار اماکن دامی و صنایع وابسته به دام با سایر واحدهای صنعتی و مراکز خدماتی ) ، تخفیف فاصله در حزینه بهداشتی تعیین شده در جدول (۲) لحاظ خواهد شد.

جانبی پرورش شتر مرغ (قوام)

ظرفیت ۱۵۰ قطعه هولد و ۲۰۰۰ قطعه پرواری

مساحت زمین = ٤١٥٢ متر مربع





جانایی ساختمان

شتر مرغ مولد

قطعه ای

مساحت = ۵۹۱۴۳ مترمربع

راهنمای

نامبر

فرشته پر بند

فرشته پر بند

لایز خرد

پرسنل

سینت

ووجکس

سنت ۱۲۰

رادر


سنت ۳۲۱

سنت پر بند

کریزر

سنت بولد

فرشته ۱۳۰





جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۹۰۰/۹۷/۴۸۹۷  
تاریخ: ۱۷/۰۸/۰۵  
پیوست:

وزارت جهاد کشاورزی  
سازمان توسعه تولیدات دامی

بسم الله الرحمن الرحيم

حاجات ارگانی ایرانی،

جناب آقای مهندس گیری

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گشور

جناب آقای دکتر صفری

رئیس محترم سازمان نظام دامپژوهشگی گشور

موضوع: دستورالعمل اجرائی ضوابط فنی و بهداشتی ناسیس و بهره برداری مراکز نگهداری و  
برورش شتر مرغ

سلام علیکم!

بااحترام؛ به منظور اجرای سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی به پیوست دستورالعمل  
اجرائی ضوابط فنی و بهداشتی ناسیس و بهره برداری مراکز نگهداری و برورش شترمرغ  
جهت استحضار و اقدام لازم ایفاد می گردد.

مرتضی رضانی

معاون وزیر

رونوشت به:

دوسای محترم سازمان جهاد کشاورزی کلیه استان ها جهت استحضار و اقدام لازم  
جناب آقای دکتر رفیعی پور رئیس محترم سازمان دامپژوهشگی گشور جهت استحضار و اقدام لازم

جناب آقای امینی سرپرست محترم دفتر امور طیور و زیور عسل جهت اطلاع

جناب آقای مهندس اغیانیزاد دبیر محترم سنااد هماهنگی صدور پرونده ها جهت اطلاع  
معاونت محترم بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کلیه استانها جهت اطلاع

آدرس: تهران - خیابان طالقانی - ترمیمه به بلوار حافظ - ساختمان وزارت جهاد کشاورزی - معاونت امور تولیدات دامی

تلفن: ۰۲۱-۴۲۵۴۰۰۰ - پورتفولیو: ۸۸۹۴۵۸۶۱

Email: modam-m@agri-jahad.org