

FROM : NEZAM MOHANDESI KESHVARZI ESF FAX NO. : 03112207677

29 Nov 2010 10:12 P2



وزارت جهاد کشاورزی

جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۸۶۰۶۰/۱۷۷

تاریخ: ۸۹/۰۹/۰۷

پیوست: ۵ تارخ

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان سال ۸۹: همت مشاوره کار مشاور

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

موضوع: ضوابط پرورش ملکه زنبور عسل

با سلام و احترام

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) بجه پیوست

صورتجلسه تنظیمی مورخ ۸۹/۸/۲۷ در خصوص تدوین ضوابط پرورش ملکه

زنبور عسل جهت استحضار و اقدام لازم ارسال می گردد.

من ... التوفیق

مجیدی توفیق سلطان

مدیر مشاوران زراعت و باغبانی

بسم

معاونت فنی مسئولیت آبخوار

جناب آقای سید علی محمدی و همکاران محترم

*Handwritten notes:*  
کتاب با پرورش ملکه زنبور عسل  
۱۹۹۸

۱۷۹۹  
۸۹/۰۹/۰۸

۸۹/۰۹/۰۸  
شماره: ۵۸۲۲  
تاریخ: ۸۹/۰۹/۰۸

آدرس: میدان آزادی، خیابان هزار جریب، صندوق پستی ۲۱۱۲ تلفن: ۲۰-۷۱۱۲۱۱۱۱ دورنگار: ۹۱۵۸۸  
پورتال: [www.Aagri-esf.ir](http://www.Aagri-esf.ir) Email: [esfid@agri-esf.ir](mailto:esfid@agri-esf.ir) پیام گیر: ۷۹۱۲۳۳۳

بسمه تعالی

### صورتجلسه تدوین ضوابط مجوز پرورش ملکه

در مورخ ۸۹/۸/۲۷ روز پنج شنبه رأس ساعت ۸ صبح جلسه ای در خصوص تدوین و ارائه فلوچارت مشخص جهت ضوابط و شرایط صدور مجوز پرورش ملکه زنبور عسل در محل دبیرخانه کمیسون صدور پروانه داصداری استان با حضور نمایندگان نظام مهندسی مدیریت امور طیور، و مدیریت صدور پروانه ها و مجوزها برگزار که هریک از اعضا در خصوص حیطه وظایف و لزوم تدوین فلوچارت و مشخصات مورد نیاز یک واحد پرورش ملکه و نیز مشخصات مورد نیاز طرح و نقشه مباحث کارشناس خویش را عنوان و در نهایت موارد ذیل مورد تأیید و به تصویب رسید:

۱. در خصوص صلاحیت و شرایط افراد متقاضی ضمن رعایت موارد مندرج در کتاب نظام دامپروری مقرر گردید علاوه بر گواهی موفقیت در آزمون پرورش ملکه زنبور عسل که توسط بخش خصوصی و فنی حرفه ای بعمل می آید، بخش تخصصی سازمان نیز ارزیابی مورد نیاز جهت تأیید صلاحیت متقاضی بعمل آورده و پیشنهاد را مکتوب به صدور پروانه اعلام نماید.
۲. گرفتن تعهد محضری از متقاضی مبنی بر استفاده از نژادهای برتر و مورد تأیید بخش تخصصی سازمان جهاد کشاورزی
۳. در خصوص تأسیسات مورد نیاز نیز به ازاء هر ۱۰۰۰ کلنی ۱۰۰ متر مربع تأسیسات (مورد تأیید بخش تخصصی) بر اساس نقشه تپ تهیه شده توسط بخش زنبور عسل سازمان و مورد تأیید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان شامل اطاق پیوند، انبار لوازم ظریف، انبار کندوهای خالی، اتاق کارگری و نگهداری و... در ظرفیتهای بالاتر نیز به ازاء هر ۱۰۰۰ کلنی ۲۰٪ تأسیسات اضافه می گردد.
۴. در شرایط مساوی اولویت با کارشناسان دامپروری می باشد. (علاوه بر داشتن شرایط مورد نیاز).


حاضرین در جلسه:

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی - مهندس کاجی

مدیریت امور طیور - مهندس طبایان

مدیریت صدور پروانه ها و مجوزها - مهندس مطهری





تاسیسات مورد نیاز جهت ایستگاه پرورش مگس برای تولید سلفوز



شماره: ۳۱۹۰/۹۶/س/ان  
تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۱۴  
پیوست:

## ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانها...

موضوع: اصلاحیه دستورالعمل ضوابط صدور مجوز ایستگاه پرورش ملکه زنبور عسل

با سلام،

احتراماً، ضمن آرزوی توفیق؛ پیرو ابلاغیه شماره ۹۰۰/۹۰/۴۶۴۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۸ پیرامون دستورالعمل ضوابط صدور مجوز ایستگاه پرورش ملکه زنبور عسل به پیوست اصلاحیه دستورالعمل مذکور (ابلاغی معاون محترم وزیر در امور تولیدات دامی) به شماره ۹۰۰/۹۶/۴۳۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ جهت استحضار و اقدام مقتضی به حضورتان ارسال می گردد. در این خصوص لازم به یادآوری است که رعایت تمامی موارد فنی و بهداشتی مندرج در دستورالعمل اجرایی ماده (۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور در این خصوص الزامی می باشد. همچنین تمهیدات لازم به منظور ثبت درخواست های الکترونیک در حوزه پرورش ملکه زنبور عسل در سامانه پنجره واحد مجوزها به نشانی [www.eagri.maj.ir](http://www.eagri.maj.ir) توسط این معاونت صورت پذیرفته است.

محمد رضا خلف باغی

معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی





بسمه تعالی

## ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان ... (کلیه استانها)

موضوع: اصلاحیه دستورالعمل ضوابط صدور مجوز ایستگاه پرورش ملکه زنبور عسل

سلام علیکم

با احترام، با عنایت به پیشنهاد دفتر امور طیور و زنبور عسل در خصوص اصلاح دستورالعمل ضوابط صدور مجوز ایستگاه پرورش ملکه زنبور عسل بشماره ۹۰۰/۹۰/۴۶۴۸ مورخ ۹۰/۹/۲۸ بدینوسیله دستورالعمل مذکور بشرح ذیل اصلاح و جهت اجرا ابلاغ میگردد:

الف- ظرفیت: حداقل ظرفیت هزار (۱۰۰۰) ملکه قابل عرضه به بازار تعیین می گردد. بمنظور تولید این مقدار ملکه تعداد دویست و پنجاه (۲۵۰) کلنی زنبور عسل مورد نیاز می باشد.

ب- زمین: حداقل زمین مورد نیاز چهارهزار (۴۰۰۰) مترمربع (به ازای هر کلنی زنبور عسل ۱۵ مترمربع) و حداقل زیربنای مسقف برای ساختمان و تاسیسات یکصد (۱۰۰) مترمربع خواهد بود.

تبصره: بجای ساختمان میتوان از یک کانتینر (سازه های قابل حمل) به میزان بیست (۲۰) مترمربع جهت فعالیتهای فنی (تولید ملکه) استفاده نمود و الباقی فضای مورد نیاز مسقف به صور مختلف قابل اجراست.

ج- فواصل:

ج-۱- حداقل فاصله با واحدهای پرورش و نگهداری گاو و گاو میش (شیری و پرواری- اصلاح نژادی و تحقیقاتی) هزار (۱۰۰۰) متر.

ج-۲- حداقل فاصله با واحدهای پرورش و نگهداری گوسفند و بز (داشته و پرواری- اصلاح نژادی و تحقیقاتی) هزار (۱۰۰۰) متر.

ج-۳- حداقل فاصله با واحدهای پرورش و نگهداری شتر (داشته و پرواری- اصلاح نژادی و تحقیقاتی) هزار (۱۰۰۰) متر.

ج-۴- حداقل فاصله با واحدهای تکثیر، پرورش و سواری اسب و استر (پرورشی، اصلاح نژادی، سیلیمی، تکثیر اسب و استر، کانون های سواری و پرورشگاه های واحدهای تربیت اسب) هزار (۱۰۰۰) متر.

ج-۵- حداقل فاصله با مراکز پرورش حیوانات پوستی و آزمایشگاهی (خرگوش و نوتریا- چین چپلا- سمور- خز- ایلتیس- پلی کت و کلیه حیوانات آزمایشگاهی و روباه) سیصد (۳۰۰) متر.

ج-۶- حداقل فاصله با مراکز پرورش سگ و گربه سیصد (۳۰۰) متر.

ج-۷- حداقل فاصله با مراکز پرورش ماکیان (مرغ و خروس) (لاین) سه هزار (۳۰۰۰) متر.

حداقل فاصله با مراکز پرورش ماکیان (اجداد) یکهزار و پانصد (۱۵۰۰) متر.

حداقل فاصله با مراکز پرورش ماکیان (مادر) یکهزار (۱۰۰۰) متر.

حداقل فاصله با مراکز پرورش ماکیان (پرورشی) سیصد (۳۰۰) متر.

ج-۸- حداقل فاصله با مراکز پرورش سایر ماکیان (مادر) یکهزار (۱۰۰۰) متر.

حداقل فاصله با مراکز پرورش سایر ماکیان (پرورشی) سیصد (۳۰۰) متر.

ج-۹- حداقل فاصله با مراکز پرورش پرندگان زینتی (باغ پرندگان) هزار (۱۰۰۰) متر.



وزارت جهاد کشاورزی  
معاونت امور تولیدات دامی



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۶۰۰/۹۶/۴۳۹۹

تاریخ: ۹۶/۰۸/۰۸

پیوست:

ج-۱۰- حداقل فاصله مراکز پرورش ملکه با مراکز پرورش ملکه مجاور پنج هزار (۵۰۰۰) متر و با مراکز پرورش ملکه اصلاح نژادی ده هزار متر (۱۰۰۰۰) متر.  
با توجه به اینکه می توان منطقه جفتگیری را از منطقه پرورش جدا کرد استقرار زنبورستانها در اطراف مراکز پرورش ملکه بر مبنای ضوابط کوچ زنبورستانها لحاظ شود.  
ج-۱۱- حداقل فاصله با میادین دام (عرضه و کشتاری) سیصد (۳۰۰) متر.  
ج-۱۲- حداقل فاصله با کارخانجات جوجه کشی یکهزار (۱۰۰۰) متر.  
حداقل فاصله با کارخانجات خوارک دام و طیور یکصد (۱۰۰) متر.  
حداقل فاصله با کارخانجات خوراک آبزیان یکصد (۱۰۰) متر.  
حداقل فاصله با کارخانجات تبدیل ضایعات یکهزار (۱۰۰۰) متر.  
حداقل فاصله با کشتارگاه دام و طیور یکهزار (۱۰۰۰) متر.  
حداقل فاصله با سردخانه مواد پروتئینی دویست (۲۰۰) متر.  
حداقل فاصله با کارگاه های فرآوری و بسته بندی فرآورده های خام دامی پانصد (۵۰۰) متر.  
در کلیه موارد مذکور رعایت ضوابط و مقررات نظام دامپروری الزامی است.  
ضمناً ضوابط ایستگاه های تلقیح مصنوعی زنبورعسل نیز پس از بررسی و تائید در کمیته فنی زنبورعسل متعاقباً ابلاغ خواهد شد. ۹۶/۸/۳

حسن رکنی  
معاون وزیر

رونوشت به:

جناب آقای مهندس کبیری رییس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور جهت استحضار  
جناب آقای دکتر صفیری رییس محترم سازمان نظام دامپزشکی کشور جهت استحضار