

دستورالعمل میزان آب شرب و مصرفی مورد نیاز سایر ماکیان :

۱- پرورش بوقلمون گوشتی

متوسط آب شرب و سایر مصارف مورد نیاز روزانه یک قطعه بوقلمون گوشتی صنعتی به تفکیک اقلیمهای آب و هوایی کشور (واحد: لیتر)

منطقه گرمسیر	منطقه خشک مرکزی	منطقه معتدل	منطقه سردسیر	میانگین مصرف یک قطعه در روز (لیتر)
۰.۸۱	۰.۷۶	۰.۶۸	۰.۶۳	شرب
۱.۲۹	۱.۲۲	۱.۱۵	۱.۰۸	سایر مصارف
۲.۱۱	۱.۹۸	۱.۸۳	۱.۷۱	مجموع

نکته:

- ۱- ضروری است مدیریت مصرف مجموع آب تخصیصی سالیانه (در طی سال) در اختیار پرورش دهنده باشد.
- ۲- مقادیر محاسبه شده صرفاً مربوط به واحدهای صنعتی دارای اتوماسیون کامل و اجرای اتوماسیون در سالن پرورش الزامی میباشد
- ۳- در محاسبه آب سایر مصارف، آنجی جهت فضای سبز در نظر گرفته نشده است.

جدول تقسیم بندی استانها از لحاظ وضعیت آب و هوایی (با عنایت دستورالعمل شماره ۳۰۰/۲۲۱۱۷۴ مورخ ۸۷/۱۱/۲۱

شرکت ملی نفت با هماهنگی سازمان هواشناسی کشور)

منطقه سردسیر	منطقه معتدل	منطقه خشک مرکزی	منطقه گرمسیر
آذربایجان شرقی	کرمانشاه	تهران	هرمزگان
آذربایجان غربی	کهگیلویه و بویر احمد	اصفهان	سیستان و بلوچستان
اردبیل	گیلان	فارس	بوشهر
زنجان	گلستان	سمنان	خوزستان
خراسان رضوی	مازندران	ایلام	منطقه جبرفت و کهنوج
خراسان شمالی		قم	
خراسان جنوبی		البرز	
قزوین		یزد	
همدان		کرمان	
کردهستان			
چهارمحال و بختیاری			
مرکزی			
لرستان			

تبصره: در صورت وجود ناحیه / نواحی خاص در منطقه که به لحاظ آب و هوایی، با اقلیم غالب استان متفاوت بوده و از دما یا برودت بیشتر یا کمتر برخوردار باشد لازم است نسبت به تعیین منطقه با تاییدیه سازمان هواشناسی و امور بهبود تولیدات دامی استان اقدام گردد.

۲- پرورش شترمرغ

متوسط آب شرب و سایر مصارف مورد نیاز روزانه یک قطعه شترمرغ به تفکیک اقلیمهای آب و هوایی کشور (واحد: لیتر)

منطقه سردسیر	منطقه خشک مرکزی	منطقه معتدل	منطقه گرمسیر	میانگین مصرف یک قطعه در روز (لیتر)
۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	شترمرغ گوشتی
۲۵	۳۸	۳۰	۳۸	شترمرغ مولد
آب مصرفی شترمرغ مولد به علاوه آب مورد نیاز دو سوم ظرفیت گوشتی مندرج در پروانه بهره برداری				شترمرغ نژاد (مولد + جوجه کشی + گوشتی)

ضمناً تامین آب مصرفی توسط تانکر حمل آب با توجه به امکان بروز مسائل و مشکلات عدیده بهداشتی برای واحدهای شترمرغ مورد تایید کمیته فنی قرار نگرفت و محاسبات بر اساس حداقل ظرفیت اقتصادی محاسبه شده است.

۳- پرورش بلدرچین

مقدار آب مورد نیاز، (شرب و سایر مصارف) $+ ۳۹۰$ لیتر بازاء هر قطعه در روز بشرح ذیل :

۱۲۴^{cc} شرب و سایر

۱۶^{cc} جوجه کشی

۲۵۰^{cc} کشتار

۴- پرورش کبک

مقدار آب مورد نیاز ، $+ ۵۱۵$ لیتر بازاء هر قطعه در روز بشرح ذیل:

۱۷۵^{cc} شرب و سایر

۳۵^{cc} جوجه کشی

۳۱۵^{cc} کشتار

۵- پرورش اردک بومی

$۱/۴$ لیتر در روز بازاء هر قطعه تا پایان ۳ ماهگی

۶- پرورش اردک صنعتی

$۱/۳$ لیتر در روز بازاء هر قطعه

۷- قرقاول گوشتی

مقدار آب مورد نیاز ، ۶/۰ لیتر بازاء هر قطعه در روز بشرح ذیل :

شرب ۱۴/۰ لیتر تا سن ۱۷ هفتگی

سایر مصارف ۱۱/۰ لیتر

جوجه کشی ۳۵/۰ لیتر

کشتار و بسته بندی ۳۱۵/۰ لیتر

۸- قرقاول مولد

مقدار آب مورد نیاز ، ۳۱/۰ لیتر بازاء هر قطعه در روز بشرح ذیل :

آب شرب ۳/۰ لیتر

سایر مصارف ۱۱/۰ لیتر

۹- پرورش پرندگان زینتی :

سایر مصارف هر قطعه / روز		آب شرب بازاء هر قطعه / روز	نوع پرنده
۴/۰ لیتر	تا ظرفیت ۲۰۰ قطعه	۱۰/۰ لیتر	پرندگان زینتی کوچک جثه
۳/۰ لیتر	تا ظرفیت ۳۰۰ قطعه		
۲۵/۰ لیتر	تا ظرفیت ۵۰۰ قطعه		
۲/۰ لیتر	بیش از ظرفیت ۵۰۰ قطعه		
نیم لیتر		۱/۰ لیتر	پرندگان زینتی متوسط جثه
یک لیتر		۲/۰ لیتر	پرندگان زینتی بزرگ جثه

- آب مورد نیاز جهت ایجاد استخر، برکه و... برای پرندگان زینتی آبی با توجه به شرایط محیط جغرافیایی توسط معاونت بهبود تولیدات دامی استان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

۱۰- پرورش مرغ بومی :

آب شرب و سایر مصارف به ازاء هر قطعه ۰.۵ لیتر میباشد.